



أعمال البناء معايير السلامة في ماساتشوستس

معايير السلامة الإلزامية

يُعيّن مسؤول لشؤون كوفيد-19 خاص بالموقع (الذي قد يكون أيضًا مسؤول الصحة والسلامة) في كل موقع على حدة، باستثناء ما هو منصوص عليه أدناه بخصوص أعمال البناء وإعادة التصميم في المساكن العائلية المكونة من 1 إلى 3 وحدات



أ. الإنفاذ والإشراف

باستثناء ما هو منصوص عليه أدناه بخصوص أعمال البناء وإعادة التصميم في المساكن العائلية المكونة من 1 إلى 3 وحدات، يُقدم مسؤول شؤون كوفيد-19 الخاص بموقع المشروع والتابع للمقاول تقريرًا يوميًا مكتوبًا إلى ممثل المالك. يتعهد مسؤول شؤون كوفيد-19 أن المقاول وجميع المقاولين من الباطن يمثلون امتثالًا تامًا للأقسام ب و د، التي تشمل ("توجيهات سلامة البناء في ظل كوفيد-19")

في حالة مشاريع أعمال البناء الضخمة والمعقدة، يجوز للمدينة أو البلدة مطالبة المالك بالإضافة إلى ذلك بإجراء تحليل للمخاطر خاص بالموقع وخطة محسنة للسلامة في ظل كوفيد-19 وتقديمها، وقد تتضمن الخطة شروطًا إضافية لمعالجة مخاطر محددة وفقًا للمشروع أو نوع المشروع. تراجع المدينة أو البلدة هذه الخطة وتعتمدها، ويجوز أن تُلزم هذه المشاريع بوقف أعمال البناء إلى حين تقديم تحليل وخطة للمخاطر واعتمادها. بمجرد اعتماد خطة السلامة المحسنة في ظل كوفيد-19، يُعامل أي انتهاك للخطة بنفس طريقة التعامل مع أي انتهاك لتوجيهات سلامة البناء في ظل كوفيد-19

في حالة جميع المشاريع التي تُنفذ أو تُدار أو تُمول من وكالة أو هيئة حكومية، يتحمل كل من المالك العام للمشروع والمدينة أو البلدة التي يقع فيها المشروع المسؤولية المشتركة عن الإنفاذ. يتولى مالك المشروع العام المسؤولية الرئيسية عن الامتثال والإنفاذ بما في ذلك عمليات التفتيش المتكررة للموقع على يد موظف أو مقاول تابع للوكالة أو الهيئة الحكومية، ممن لديه معرفة بتوجيهات سلامة البناء في ظل كوفيد-19، ومخول لإنفاذ التوجيهات ووقف العمل في الموقع في حالة وجود انتهاكات. يتعين على مالك المشروع إخطار البلدية التي يقع فيها العمل، في حالة إغلاق أي موقع أو وقوع أي انتهاكات لتوجيهات السلامة الخاصة بأعمال البناء في ظل كوفيد-19، وإخطار البلدية أيضًا بخطة العمل التصحيحية المستحدثة، بالإضافة إلى تقديم نسخ من التقارير اليومية المكتوبة الصادرة عن مسؤول شؤون كوفيد-19 عند الطلب. بينما يتحمل المالك العام المسؤولية الرئيسية عن الإنفاذ، تحتفظ المدن والبلدات بسلطة اتخاذ إجراء إنفاذي ضد المشاريع العامة التي لا تمتثل لتوجيهات السلامة الخاصة بأعمال البناء في ظل كوفيد-19، بما في ذلك سلطة إصدار أمر بإغلاق المشروع إلى حين إعداد خطة عمل تصحيحية واعتمادها وتطبيقها

تُعد المدن والبلدات مخولة لإنفاذ توجيهات السلامة الخاصة بأعمال البناء في ظل كوفيد-19، على يد فريق الصحة العامة لديهم أو مفتشي البناء أو أي مسؤول أو مقاول آخر مختص

يجوز للمدن والبلدات إنفاذ بروتوكولات السلامة والتباعد بما في ذلك إلزام المالك أو المقاول أو كليهما في حالة وقوع انتهاكات متعددة، بتأمين سلامة الموقع ووقف أنشطة أعمال البناء إلى حين إعداد خطة عمل تصحيحية وتقديمها والحصول على اعتماد المدينة أو البلدة.

يجوز أن تطالب المدينة أو البلدة مالك أي مشروع ضخم ومعقد وخاص بسداد تكلفة استقدام مفتش أو شركة تفتيش مستقلين ومن جهة خارجية (أو السداد في صندوق مشترك لتغطية تكلفة مثل عمليات التفتيش هذه). يتحمل المفتش من جهة خارجية المسؤولية منفردًا أمام المدينة أو البلدة، ويتولى مسؤولية الإنفاذ بالنيابة عن المدينة أو البلدة. يجوز أن تُلزم المدينة أو البلدة المشاريع الخاصة بوقف أعمال البناء إلى حين توفير مفتش من جهة خارجية

لا تتساهل مطلقًا مع العمال المرضى الذين يحضرون إلى العمل. إذا كنت مريضًا، ابقَ في المنزل. إذا كنت تشعر بالمرض، اذهب إلى المنزل. إذا رأيت أي شخص مريض، أرسله إلى المنزل.

إذا شعرت بأي من الأعراض الواردة أدناه، يتعين عليك إبلاغ المشرف بذلك (عبر الهاتف أو رسالة نصية أو رسالة بريد إلكتروني) في الحال، وترك موقع العمل والتوجه إلى المنزل أو البقاء في المنزل إذا كنت هناك بالفعل



ب. حماية صحة الموظفين

إذا لاحظت ظهور مؤشرات على زميل لك في العمل أو رأيت بشكو من هذه الأعراض، ينبغي توجيهه للتواصل مع المشرف (عبر الهاتف أو رسالة نصية أو رسالة بريد إلكتروني) والطلب منه مغادرة موقع المشروع على الفور

تتضمن الأعراض المعتادة لكوفيد-19 الحمى والسعال وضيق النفس والتهاب الحلق

الإقرار الشخصي قبل المناوبة

قبل بدء المناوبة، يقر كل موظف شخصيًا للمشرف التابع له بأنه:

- لم يُبد مؤشرات لحمى أو ارتفاع في مقياس الحرارة عن 100.3 أو أعلى أو سعال أو صعوبة في التنفس خلال الـ 24 ساعة الماضية
 - لم يتعرض "لمخالطة مباشرة" مع شخص تم تشخيصه بمرض كوفيد-19. يعني مصطلح "المخالطة المباشرة" السكن في نفس الأسرة المعيشية مع شخص مؤكدة إصابته بكوفيد-19، أو العناية بشخص ذي إصابة مؤكدة بمرض كوفيد-19، أو التواجد على مسافة 6 أقدام لحوالي 15 دقيقة من شخص مؤكدة إصابته بمرض كوفيد-19، أو التواصل المباشر مع الإفرازات (على سبيل المثال، مشاركة الأواني أو السعال تجاهك) لشخص تأكدت إصابته بمرض كوفيد-19، أثناء ظهور الأعراض على ذلك الشخص
 - لم يطلب منه طبيبه أو مسؤول الصحة العامة المحلي الخضوع للعزل الذاتي أو الحجر الصحي
- ينبغي توجيه الموظفين الذين يعانون من أعراض أو غير القادرين على تقديم الإقرار الشخصي، لمغادرة موقع العمل وطلب العناية الطبية وإجراء الفحوصات المطبقة لدى مقدم الرعاية الصحية التابعين له. لا يُسمح لهم بالعودة إلى موقع العمل إلى حين إجازة ذلك من اختصاصي في القطاع الطبي



معايير السلامة في ماساتشوستس

معايير السلامة الإجبارية

توجيهات عامة في موقع العمل للوقاية من التعرّض للفيروس والحد من انتقاله

- ممنوع المصافحة بالأيدي
- اغسل يديك باستمرار بالصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية أو استخدام معقم لليدين يحتوي على كحول مع إيثانول بنسبة 60% على الأقل أو إيزوبروبانول بنسبة لا تقل عن 70%
- تُغلق المكاتب الميدانية الخاصة بالمقاول والوكالات الحكومية أمام جميع الأشخاص باستثناء الموظفين المخولين
- ينبغي على كل موقع عمل وضع إجراءات خاصة بالتنظيف وإزالة التلوث والعمل على نشرها ومشاركتها. يجب أن تغطي هذه الإجراءات جميع المناطق بما فيها المقطورات والبوابات والمعدات والمركبات وغيرها، وتُنشر عند جميع نقاط الدخول إلى المواقع وعبر موقع المشروع بأكمله
- يجب أن يطبق الأفراد التباعد الاجتماعي من خلال الحفاظ على مسافة 6 أقدام على الأقل عن الآخرين، طالما كانت سياسة "عدم التجمعات" سارية
- تجنب الاجتماعات وجهًا لوجه – أما في المواقع الهامة التي تقتضي إجراء مناقشات بالحضور الشخصي، فيجب اتباع التباعد الاجتماعي
- قم بإجراء جميع الاجتماعات عبر المكالمات الجماعية، إذا أمكن. لا تعقد اجتماعات بحضور أكثر من 10 أفراد. قم بالتوصية باستخدام الهواتف المحمولة والرسائل النصية ومواقع الاجتماع عبر الويب والمكالمات الجماعية، لإجراء المناقشات المتعلقة بالمشروع
- ينبغي عقد جميع اجتماعات طاقم العمل الفردية أو المحادثات المشابهة في الخارج واتباع التباعد الاجتماعي
- يرجى الحفاظ على مسافة 6 أقدام على الأقل بين جميع أفراد طاقم العمل طوال الوقت لتجنب حدوث تلوث شامل
- يُسأل الموظفون عند كل اجتماع معلوماتي/ لقاء لمناقشة أمور السلامة في العمل، عما إذا كانوا يشعرون بأي أعراض، ويجب إرسالهم إلى المنزل في حالة وجودها
- ينبغي أن يتضمن كل موقع عمل توجيهات السلامة الخاصة بكوفيد-19 وتعليمات غسل اليدين على ورقة مغلقة بالبلاستيك
- ينبغي تنظيف جميع مرافق دورات المياه أو المراحيض المتنقلة، ويجب إمداد أماكن غسل اليدين بالصابون ومعقم لليدين ومناشف ورقية
- ينبغي تنظيف جميع الأسطح بانتظام بما في ذلك الأسطح ومقابض الأبواب وأجهزة الحاسوب المحمولة، وغيرها
- ينبغي تنظيف جميع الأماكن المشتركة وأماكن الاجتماعات بانتظام وتطهيرها مرة واحدة يوميًا على الأقل ويفضل مرتين يوميًا
- احرص على استخدام زجاجة مياه خاصة بك ولا تشاركها مع أحد
- لتجنب التلوث الخارجي، نحن نوصي الجميع بإحضار طعام من المنزل
- يرجى الحفاظ على المسافة الفاصلة الخاصة بالتباعد الاجتماعي خلال أوقات الراحة والغداء
- قم بتغطية السعال أو العطس بمنديل، ثم تخلص من المنديل في سلة القمامة واغسل يديك، وفي حالة عدم توفر منديل فاسعل بثني كوعك
- تجنب لمس عينيك وأنفك وفمك بيديك
- لتجنب نقل الجراثيم، يرجى تنظيف مخلفاتك بنفسك. لا تدع الآخرين يتولون عنك نقل أغراضك الشخصية وفتحها وتجميعها
- في حال شعرت أنت أو أحد أفراد أسرتك بالمرض، فابق في المنزل



ب. حماية صحة الموظفين

ممارسات للوقاية من الخطر في موقع العمل

- في بداية كل مناوبة، تأكد من أن جميع الموظفين يتمتعون بصحة جيدة
- سنتبع سياسة ارتداء القفازات طوال الوقت من اليوم فصاعدًا. يتعين على جميع عمال البناء ارتداء قفازات مقاومة للقطع أو ما يماثلها
- يوصى باستخدام واقي العينين (نظارات واقية/ واقيات الوجه)
- في حالات العمل التي يستحيل فيها تطبيق التباعد الاجتماعي المطلوب، يتعين إمداد الموظفين المعرضين للخطر بمعدات الوقاية الشخصية بما في ذلك قناع وجه عادي وقفازات وواقي للعينين، حيثما يكون مناسبًا
- ينبغي على جميع الموظفين قيادة سياراتهم إلى موقع العمل أو منطقة ركن السيارات على ألا يستقلها سوى الراكب بمفرده. ينبغي على المقاولين أو فريق العمل في الولاية عدم الركوب معًا في نفس السيارة
- عند دخول آلة أو مركبة وكنت غير متأكد من أنك كنت آخر شخص يدخل إليها، احرص على مسح الأجزاء الداخلية ومقابض الأبواب بمطهر قبل الدخول
- في الحالات التي يكون فيها ذلك ممكنًا، ينبغي على العمال الحفاظ على مسافة فاصلة تبعد 6 أقدام عن الآخرين وفقًا لتوجيهات مراكز السيطرة على الأمراض (CDC)
- سيتم الحد من الأنشطة التي تتطلب عدة أشخاص، حيثما أمكن (أنشطة الرفع التي تتطلب شخصين)



معايير السلامة في مساكنهم

معايير السلامة الإجبارية

- سيتم التخلص من أماكن التجمع الكبيرة في الموقع مثل الأكشاك ومناطق الاستراحة، واستخدام مناطق استراحة صغيرة بدلاً منها مع وجود عدد محدود من المقاعد للتأكد من الالتزام بالتباعد الاجتماعي
- تواصل مع عامل النظافة لتنظيف مقطورتك المكتبية أو مكتبك، وتأكد من اتباعهم لعمليات تطهير ملائمة خاصة بكوفيد-19. اعمل على زيادة معدل زيارات النظافة لتكون يومية
- نظف جميع الأسطح كثيرة الاستخدام مرتين يوميًا على الأقل للحد من انتشار الجراثيم في الأماكن التي يلمسها الأشخاص باستمرار. وتشمل هذه الأماكن على سبيل المثال لا الحصر المكاتب وأجهزة الحاسوب المحمولة والمركبات



ب. حماية صحة الموظفين

أماكن للغسل

- يجب تخصيص أماكن للغسل في جميع مواقع المشاريع التي تتم في مواقع أعمال البناء الخارجية غير المجهزة بمرحاض داخل الموقع
- خصص أماكن لغسل اليدين مزودة بماء ساخن، إذا أمكن، وضع صابون عند صنابير إطفاء الحريق أو عند مصادر المياه الأخرى، حتى يستخدمها جميع الموظفين في الموقع لغسل أيديهم باستمرار
- يجب أن يساعد جميع الموظفين في الموقع في الحفاظ على نظافة الأماكن وإبقائها نظيفة
- في حال لاحظ أي عامل نقص الصابون أو المناشف أو نفاذهما، يتعين أن يُخطر المشرفين على الفور
- تُوضع براميل القمامة بالقرب من مكان غسل اليدين للتخلص من المناديل أو المناشف

افعل كل ما في وسعك للحفاظ على صحتك في حالة جيدة من خلال الحصول على قسط كافٍ من النوم وتناول طعام متوازن واتباع حمية غذائية صحية وتجنب الكحول وقم بشرب كمية وفيرة من السوائل

يرجى الملاحظة: ليس الغرض من هذا المستند أن يحل محل أي إجراءات رسمية سارية حاليًا من جانب المقاول العام

في الحالات التي لا تستوف فيها هذه التوجيهات المعايير التي يضعها المقاول العام أو تتجاوزها، يلتزم الجميع بالتقيد بالإجراء الأكثر صرامة

يُعين مسؤول لشؤون كوفيد-19 خاص بالموقع (الذي قد يكون أيضًا مسؤول الصحة والسلامة) في كل موقع على حدة

يُقدم مسؤول شؤون كوفيد-19 الخاص بموقع المشروع والتابع للمقاول تقريرًا كتابيًا يوميًا إلى ممثل المالك. يتعهد مسؤول شؤون كوفيد-19 أن المقاول وجميع المقاولين من الباطن يمثلون امتثالًا تامًا لهذه التوجيهات

تشكل أي مشكلة تتعلق بعدم الامتثال لهذه التوجيهات أساسًا لتعليق العمل. سيتعين على المقاول تقديم خطة عمل تصحيحية تصف بالتفصيل كل مشكلة تتعلق بعدم الامتثال وخطة لتصحيح المشكلة (المشكلات). لن يُسمح للمقاول باستئناف العمل إلى حين اعتماد المالك للخطة. قد يُتخذ إجراء ضد وضع المقاول من حيث التأهل المسبق والاعتماد في حالة وجود أي مشكلات إضافية تتعلق بعدم الامتثال

الحد من التعرّض

ينبغي على العمال اتباع دليل الوقاية والتوجيه والحماية وصحة الموظف الخاص بالتوجيهات العامة في موقع العمل للوقاية من التعرّض للفيروس المسبب لمرض كوفيد-19 والحد من انتقاله

بالإضافة إلى ذلك، ينبغي على المقاولين نصح العمال باتباع أفضل الممارسات للحد من التعرّض خارج موقع البناء

عند مغادرة موقع البناء لأخذ استراحة أو لتناول الغداء أو لأسباب أخرى، يتعين غسل اليدين بالصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية أو استخدام معقم لليدين يحتوي على كحول مع إيثانول بنسبة 60% على الأقل أو إيزوبروبانول بنسبة لا تقل عن 70% قبل مغادرة الموقع، ويجب الحفاظ على التباعد الاجتماعي وارتداء أغطية الوجه في حالة الانتقال إلى مواقع أخرى خارج موقع أعمال البناء. ينبغي التشجيع على غسل اليدين باستمرار أو استخدام معقم لليدين يحتوي على كحول، كما ينبغي توفير ميسر لمرافق غسل اليدين أو معقمات اليدين التي تحتوي على الكحول أو كليهما في مواقع العمل

في حالة أعمال البناء وإعادة التصميم في المنشآت السكنية العائلية المكونة من 1 إلى 3 وحدات، يُعدّل القسم ب كالتالي:

- لا يتعين على المقاول تعيين مسؤول لشؤون كوفيد-19 خاص بالموقع (الذي قد يكون أيضًا مسؤول الصحة والسلامة) في كل موقع على حدة، في حالة وجود 5 عمال أو أقل في الموقع في أي وقت من الأوقات. بدلاً من ذلك، يجوز للمقاول تعيين مسؤول لشؤون كوفيد-19 للعمل في جميع المواقع الصغيرة في مدينة أو بلدة محددة، بحيث يكون على اتصال يومي بكل المواقع للتأكد من أن المقاول وجميع المقاولين من الباطن يمثلون امتثالًا تامًا لتوجيهات السلامة هذه. يجهز مسؤول السلامة لشؤون كوفيد-19 تقريرًا كتابيًا يوميًا يغطي جميع المواقع الصغيرة في كل مدينة أو بلدة، ويحتفظ بنسخة من هذا التقرير لتقديمها إلى مكتب البلدية أو مالك المساكن أو كليهما عند الطلب.
- في حالة وجود مرافق دورات مياه أو مراحيض متنقلة في المشروع، يجب تنظيفها، وإمداد أماكن غسل اليدين بالصابون ومعقم اليدين ومناشف ورقية. في حالة مواقع أعمال البناء الخارجية غير المجهزة بمرحاض داخل الموقع، يجب على المقاولين إما تخصيص أماكن غسل مزودة بماء ساخن، إذا أمكن، وصابون عند صنابير إطفاء الحريق أو عند مصادر المياه الأخرى، حتى يستخدمها جميع الموظفين في الموقع لغسل أيديهم باستمرار، أو إمداد كل موظف ومقاول من الباطن بكمية كافية من معقم اليدين للسماح بغسل اليدين باستمرار



ج. أعمال البناء وإعادة التصميم في المساكن العائلية المكونة من 1 إلى 3 وحدات



معايير السلامة في مساكنهم

معايير السلامة الإجبارية

وفقًا لما هو منصوص عليه أعلاه، لن يكون هناك تساهل مطلقًا مع العمال المرضى الذين يحضرون إلى العمل. ينبغي توجيه تعليمات للموظفين بأنه حتى الذين تظهر عليهم أعراض عدوى جهاز تنفسي خفيفة (سعال، ضيق النفس، التهاب الحلق) أو حتى، ينبغي عليهم البقاء في المنزل. يتخذ المقاولون خطوات فورية للحد من انتشار العدوى في موقع العمل في حالة اكتشاف وجود عامل لديه إصابة مؤكدة بكوفيد-19، أو يعاني من أعراض كوفيد-19.

على الرغم من التأكد من أن المقاولين يطبقون ممارسات الوقاية من الخطر في موقع العمل التي تشمل قواعد التباعد الاجتماعي واستخدام معدات الوقاية الشخصية بما يتوافق مع التوجيهات، فمن الوارد أيضًا أن تكون هناك حالات يحضر فيها إلى منطقة العمل شخص مؤكدة إصابته بكوفيد-19 أو ممن تظهر عليه أعراض كوفيد-19 لذا فإن التحديد والعزل الفوريين للأفراد المحتمل إصابتهم بالعدوى، هي خطوة حاسمة في حماية العمال والموردين والزوار والأشخاص الآخرين الموجودين في موقع العمل

تحديد التعرض

يوجه المقاول العمال المصابين بأعراض كوفيد-19 لمغادرة موقع العمل على الفور والتواصل مع مقدم الرعاية الصحية التابعين له. تُرسل وزارة الصحة في ماساتشوستس (DPH) أو مجلس الصحة المحلي إشعارات مناسبة إلى الأشخاص الذين تعرضوا لمخالطة لفترة طويلة مع العمال المؤكدة إصابتهم بكوفيد-19

يعمل المقاول مع مجلس الصحة المحلي لتحديد أي حالات تعرّض محتملة في موقع العمل بما في ذلك ما يلي:

- العمال أو الموردين أو المفتشين أو الزوار الآخرين لموقع العمل من المخالطين المباشرين لهؤلاء الأفراد
- مناطق العمل مثل خزائن الإمدادات وأماكن أو غرف العمل المخصصة
- أدوات العمل والمعدات
- المناطق المشتركة مثل دورات المياه والطاولات وآلات البيع والمرافق الصحية

متطلبات الإخطار والحجر الصحي

وفقًا لما ينص عليه القانون، يجب الحفاظ على سرية هوية العامل

عند التعرف على حالة عدوى، يجب على المقاول إخطار مسؤول السلامة لشؤون كوفيد-19 المُعين ومسؤول السلامة في الموقع والمالك، على الفور

متطلبات التطهير

بعد الطلب من العامل المصاب بأعراض كوفيد-19 بمغادرة موقع العمل، يتخذ المقاول خطوات فورية لتطهير المناطق المشتركة وأماكن العمل المباشر. ويشمل ذلك جميع مرافق المراحيض في الموقع وأي مرافق للاستراحة وأي مناطق مشتركة أخرى في موقع العمل، التي ربما تكون قد تعرضت للاتصال مباشر مع العامل المصاب

سيُطبق التطهير على كل من الموظفين والمعدات والمواد المعتمدة للخضوع للتطهير الخاص بكوفيد-19

ينبغي الاستمرار في عزل المناطق المحددة عن العمال إلى حين استكمال عملية التطهير وإلى أن تصبح المنطقة آمنة للاستخدام

العودة إلى العمل

ينبغي على جميع العمال المصابين اتباع الخطوات التي أوصت بها CDC و DPH المتعلقة بالعودة إلى العمل. وفقًا لسلطات الصحة العامة، ينبغي على العمال الذين يندرجون ضمن المخالطين المباشرين لحالة مصابة بكوفيد-19، عدم العودة إلى العمل لمدة 14 يومًا والخضوع للحجر الصحي

إن العمال الذين يغادرون خلال يوم العمل بسبب ظهور أعراض كوفيد-19 وتأكيد الإصابة بالمرض بناءً على إجراء فحص مختبري أو وفقًا لتشخيص مقدم الرعاية الصحية، يتعين عليهم عدم العودة إلى الموقع إلى حين سماح إما مقدم الرعاية الصحية أو مسؤول الصحة العامة بخروجهم من العزل

في جميع الحالات

- حافظ على سرية جميع أسماء الموظفين، وفقًا لما ينص عليه القانون
- يجوز إرسال الموظفين الآخرين إلى المنزل أثناء تنظيف مكان العمل، على أن يعودوا لمزاولة العمل بعد التنظيف، ما لم يوصى مقدم الرعاية الصحية بغير ذلك
- ينبغي الطلب من الموظفين الآخرين التواصل مع مقدم الرعاية الصحية التابعين له إذا كانت لديهم أي أسئلة
- ذكّر الموظفين الآخرين بالاستمرار في اتباع التطهير الملائم ومراقبة الأعراض المشابهة للأنفلونزا



د. بروتوكول التعامل مع
العدوى بين العمال